

手押し台車（発泡ウレタン）取扱説明書

台車使用時の注意事項

- ・荷物を積み上げた時視線が遮られないよう注意してください。
- ・台車を移動させる時に、絶対にハンドルから手を離さないでください。
- ・片寄った積載（偏荷重）をしないでください。
- ・著しい凹凸での使用または鋭利な突起のある床面での乗り越しは、避けて下さい。
- ・台車を移動させない時に、必ずブレーキを確実にかけてください。
- ・ブレーキをかけたまま、無理に動かさないでください。
- ・走行中にブレーキを操作しないでください。
- ・傾斜面でブレーキをかけたまま放置するようなことは、避けてください。必要な場合には、車輪止め等を使用してください。
- ・台車の上に乗ったり、押して遊んだりしないでください。
- ・耐荷重以上の荷物に使用しないでください。（破損の恐れがあります。）
- ・台車移動時電気コードを踏まないように注意してください。
コードが断線・発火する恐れがあります。

ハンドルの広げ方



足で台車を押さえながら、ハンドルを上を引いて、「カチッ」と音がするまで広げてください。

「ハンドル」が前に倒れないことを確認してください。

ハンドルの折り畳み方



足で「折り畳み棒」を下までしっかり踏みながら、ハンドルを前に押して、「カチッ」と音がするまで畳んでください。

ブレーキの使い方



タイヤストッパーの金属部分をしっかり踏んで、ブレーキをかけてください。
ブレーキが下がったことを確認してください。(真ん中の黒い部分を踏んでもブレーキがかかりません。)

※この状態で無理に台車を移動させないでください。



タイヤストッパー真ん中の黒い部分をしっかり踏んで、ブレーキを解除してください。
(両側の金属部分を踏んでもブレーキが解除されません。)

※ブレーキが上がったことを確認してから台車を移動させてください。

手押し台車（発泡ウレタン）梱包方法




1. 2本のPPバンドを引いて、箱を載せてください。



2. 折り畳んだ台車を箱に入れてください。
（台車が重いため二人で行ってください。）



3. 箱の蓋をかぶせてください。



4. 留め具を使って2本の PP バンドをかけてください。



* 出荷伝票下のビニール封筒の中の返却用着払い伝票を
貼り付け位置に貼って返してください。

梱包時 P P バンドの使用方法

①



輪をつくる。

②



つくった輪をストッパーに通す。

③



④



⑤



荷物に回したもう片方のバンドも同様に通す。

⑥



ひもを両端に引っ張り、しっかり締める。

※手順を参考にしても分からない場合は、返却時にドライバーにお尋ねください。