

# リヤカー取扱説明書



## 取説内容一覧

- 注意事項
- リヤカーの組み立て方
- リヤカーの折畳み方
- リヤカー返却時の梱包方法
- 梱包時 PP バンドの使用方法

## 台車とリヤカー宅配レンタル専門店

上州物産 株式会社

〒379-2166



群馬県前橋市野中町369-2

TEL : 027-289-6080


FAX : 027-289-6166

台車とリヤカー宅配レンタル専門店ホームページへアクセスする場合はこちらのQRコードを読み込んでください。







## リヤカーの組み立て方

|   |   |  |
|---|---|--|
| ① |    | <ul style="list-style-type: none"><li>・リヤカーのハンドル方向にある上部のノブボルトを2カ所、緩めます。</li></ul>            |
| ② |   | <ul style="list-style-type: none"><li>・次にリヤカーを固定している棒（中央ハンドル）を抜きます。この棒は、手順⑤で使用します。</li></ul> |
| ③ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>・リヤカーの片側を持ち上げてそのまま後へ下がります。</li></ul>                   |
| ④ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>・リヤカーが開ききるまで下がってください。</li></ul>                        |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <p>⑤</p> |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 手順②で抜き取った棒を、リヤカーハンドル部分に差し込みます。</li> </ul> <p>※棒がはまらないときは、ハンドルの内側に赤いテープが貼ってあるか確認してください。外側にある場合は左右のハンドルを入れ替えてください。</p>  |
| <p>⑥</p> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ハンドルの下にある2カ所の蝶ネジを締めます。</li> </ul>   |
| <p>⑦</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ノブボルトを2カ所締め、ハンドルをしっかりと固定します。</li> </ul>   |
| <p>⑧</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 前板を差し込みます。</li> </ul>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| ⑨ |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• リヤカーの前側のガードパイプを差し込みます。</li></ul> |
| ⑩ |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 後板を差し込みます。</li></ul>             |
| ⑪ |   | <p>リヤカーの後ろのガードパイプを差し込みます。</p>  |
| ⑫ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 完成です。</li></ul>                  |

## リヤカーの折畳み方

|   |   |   |
|---|---|---|
| ① |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 後側ガードパイプを抜き取ってください。</li></ul> |
| ② |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 後側板を抜き取ってください。</li></ul>      |
| ③ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 前側ガードパイプを抜き取ってください。</li></ul> |
| ④ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 前側板を抜き取ってください。</li></ul>      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ⑤ |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ハンドルの下にある 2 カ所の蝶ネジを緩めます。</li> </ul>          |
| ⑥ |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ハンドルを抜き取ってください。抜き取ったハンドルは⑩で使用します。</li> </ul> |
| ⑦ |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• リヤカーの片側を持ち上げてそのまま折畳んでください。</li> </ul>        |
| ⑧ |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ハンドル方向にあるノブボルトを緩めます。</li> </ul>              |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ⑨ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 左右のハンドルを折畳んでください。</li></ul>                         |
| ⑩ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 手順⑥で抜き取ったハンドルを斜めに差し込んで、折畳んだリヤカーを固定してください。</li></ul> |

## リヤカー返却時の梱包手順

|   |   |  |
|---|---|--|
| ① |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 箱の下にPPバンドを2本敷きます。</li></ul>          |
| ② |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• リヤカーを入れます。</li></ul>                 |
| ③ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 前板と後板をリヤカーの本体隙間に入れます。</li></ul>      |
| ④ |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 前後の2本のガードパイプをリヤカーの隙間にいれます。</li></ul> |



⑤



- 上箱をかぶせたら、PPバンドでとめてください。

PPバンドのとめ方は取り扱い説明書最終ページにある「梱包時PPバンドの使用法」にてご確認ください。

▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。  
返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。  
梱包の箱に貼り付けてあります。

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が  
返却用の伝票です。



# 梱包時PPバンドの使用方法

①



輪をつくる。

②



つくった輪をストッパーに通す。

③



1本の足を輪の中に折りたたむ。

④



バンドを矢印の方向に引っ張る。

⑤



荷物に回したもう片方のバンドも同様に通す。

⑥



ひもを両端に引っ張り、しっかり締める。